

P.F.A. „BEGOV FRANCISC,,
Arad str.Luncii nr.11
F02/596/2008, C.I.F. 24071564
Tel:0721.500.758
e-mail: begovf@yahoo.com

Beneficiar : Comuna Păuliș
Denumire proiect : Clădire centrală termică la școala
gimnazială sat Sâmbăteni, Comuna Păuliș
Denumire obiect: Instalații termice
Faza: P.T. + C.S.

DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR

1. Elemente generale

Denumirea lucrării: Clădire centrală termică la școala gimnazială sat Sâmbăteni,

Comuna Păuliș

Proiect nr: 08/2016

Faza: P.T.+C.S.

Denumire obiect: Instalații termice

Beneficiarul lucrării: Comuna Sâmbăteni

Proiectant de specialitate – instalații termice: P.F.A. Begov Francisc

Data elaborării proiectului: Aprilie 2016



2. Descrierea lucrărilor

Descrierea lucrărilor: Soluția tehnică de realizare a lucrării s-a stabilit de către proiectant, pe baza temei de proiectare.

Amplasamentul:

Topografia: Terenul are o suprafață relativ plană, fără potențial de alunecare.

Clima și fenomene naturale specifice zonei

-Zona în care se găsește obiectivul se situează într-o regiune cu climă preponderent continental-moderată, media temperaturilor este de aproximativ 10°C. Precipitațiile medii anuale înregistrează valori cuprinse între 600-1000 mm/mp.

Factorii genetici ai climei: radiatia solară, bilantul radiativ, pozitia geografica, altitudinea, circulatia maselor de aer, caracterul suprafetei active determina existenta pe teritoriul judetului Arad a unui climat temperat continental moderat, cu influente oceanice. Regimul temperaturii aerului inregistreaza valori medii anuale cuprinse intre 10.8°C (campie) si 6°C (pe cele mai mari inalitimi) cu abateri maxime de cca. 2°C (in plus sau minus) de la un an la altul, (condiții de climă și încadrarea în zonele din hărțile climaterice prevăzute de STAS 6472/2-83)

Regimul climatic caracteristic județului Arad este de tip continental moderat, cu influențe ale climatului submediteranean în sud. În zonele de câmpie joasă temperaturile medii anuale sunt de 10°C și de 6°C în zona montană. Iernile sunt blânde și verile călduroase. Regimul precipitațiilor are valori medii anuale cuprinse între 566mm în câmpie și 1.200mm la altitudini ce depășesc 900m (în Munții Zărand, Codru Moma și Bihor). Vânturile sunt condiționate de distribuția formelor de relief, circulația maselor de aer

Proiect nr.08/2016

**P.F.A. „BEGOV FRANCISC,,
Arad str.Luncii nr.11
F02/596/2008, C.I.F. 24071564
Tel:0721.500.758
e-mail: begovf@yahoo.com**

Beneficiar : Comuna Păuliş
Denumire proiect : Clădire centrală termică la școala
gimnazială sat Sâmbăteni, Comuna Păuliş
Denumire obiect: Instalații termice
Faza: P.T. + C.S.

având orientare de la sud la est. - temperatura de calcul pentru vară este +34,1°C iar pentru iarna -15°C; SR 1907/1-97;

Media anuală a temperaturilor înregistrate în județul Arad între 1999 și 2006 a variat între 9,4 și 12,2°C. Între acești ani, temperatura maximă absolută de 39,4°C a fost înregistrată în 2000 la Chisineu Cris, iar temperatura minima absolută de -30 °C a fost înregistrată în anul 2003, tot la Chisineu Cris. Influenta mediului urban asupra temperaturii aerului este notabilă, în special în sezonul rece, când diferența dintre oraș și vecinatati poate atinge valori de 8 – 10°C.

Valoarea temperaturii medii anuale în campie este de peste 10°C, în dealurile piemontane este de 9°C, iar în regiunile muntilor mijlocii între 8-6°C. În regiunile depresionare (Gurahont) temperaturile aerului nu prezintă valori negative mari (cum ar fi de așteptat), ceea ce arată că acestea prezintă un climat de adăpost. Temperatura medie a lunii celei mai reci (ianuarie) este relativ blanda în județul Arad variind între -1°C (în a campie) și -5°C (în munti), iar temperatura medie a lunii celei mai calde oscilează între 21°C în zona campiilor și 16°C în regiunea muntoasă din est.

Organizarea de șantier, programul de execuție a lucrărilor: Va fi întocmit de către beneficiar și executant în funcție de ordinea de execuție a lucrărilor și de durata de execuție a acesteia.

