

**DISPOZIȚII SPECIALE – PARTEA DE APĂ**

**Prezentele Dispoziții Speciale fac parte din Contractul de Delegare și privesc obligațiile și responsabilitățile Autorității Delegante și Operatorului în legătură cu Serviciile publice de alimentare cu apă din Unitățile Administrativ-Teritoriale membre ale ADI din Județul Timiș**

**Acest document va fi aplicat în coroborare cu:**

**Dispozițiile Generale ale Contractului de Delegare**

**Dispozițiile Speciale – Partea Comună**

**Dispozițiile Speciale – Partea de Canalizare**

**Termenii utilizați în aceste Dispoziții Speciale sunt definiți în cadrul Dispozițiilor Generale ale Contractului de Delegare**

# CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE

## DISPOZIȚII SPECIALE – PARTEA DE APĂ

### TITLUL I – SCOPUL ȘI ARIA.....

Articolul 1 - Scopul.....	.....
Articolul 2 - Definiții .....	.....
Articolul 3 – Aria Delegarii .....	.....
Articolul 4 – Perimetrul de Distribuție a Apei.....	.....

### TITLUL II – FURNIZAREA SERVICIULUI CONCESIONAT .....

Articolul 5 – Definiția rețelelor de apă potabilă .....	.....
Articolul 6 – Reamplasarea rețelei.....	.....
Articolul 7 – Protecția instalațiilor de apă potabilă .....	.....
Articolul 8 – Caracteristicile alimentării cu apă potabilă .....	.....
Articolul 9 - Branșamentele .....	.....
Articolul 10 - Contoarele .....	.....
Articolul 11 – Verificarea Contoarelor .....	.....
Articolul 12 – Instalațiile Interioare.....	.....
Articolul 13 – Instalații destinate uzului public .....	.....
Articolul 14 - Inspectarea Instalațiilor Interioare.....	.....
Articolul 15 – Rețelele aflate sub drumurile publice .....	.....

### TITLUL III – PREȚUL .....

Articolul 16 – Reguli .....	.....
-----------------------------	-------

### TITLUL IV – CALITATEA SERVICIULUI FURNIZAT UTILIZATORILOR.....

Articolul 17 – Standardele de alimentare.....	.....
Articolul 18 – Întreruperile Serviciului.....	.....
Articolul 19 – Termenele Serviciului .....	.....

### ANEXE.....

ANEXA 1 – PREȚUL PENTRU APĂ	
ANEXA 2 – PREȚUL PENTRU BRANȘARE ȘI ALTE SERVICII - APA	
ANEXA 3 – DURATELE DE VIAȚĂ TEHNICĂ – ECHIPAMENTE ȘI LUCRĂRI - APĂ	
ANEXA 4 – TERMENELE SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ	

# **TITLUL I – SCOPUL ȘI ARIA DELEGĂRII**

## **Articolul 1 - Scopul**

Prezentele Dispoziții Speciale – Partea de Apă prevăd condițiile pentru aplicarea Contractului de Delegare în ceea ce privește Serviciile de alimentare cu apă potabilă.

## **Articolul 2 - Definiții**

„**Apa Potabilă**” înseamnă apa care îndeplinește indicatorii de potabilitate prevăzuți de legislația în vigoare.

„**Bransament**” - este definit în art. 1 al Dispozițiilor Generale ale Contractului de Delegare.

„**Punctul de Delimitare a Instalațiilor de Alimentare cu Apă dintre Operator și Utilizator**” - este definit în art. 1 al Dispozițiilor Generale ale Contractului de Delegare.

„**Sistemul de Contorizare și de Control**” – desemnează instalațiile constituite din contoare, accesoriile acestora și dispozitivele aflate în legătură cu ele.

## **Articolul 3 – Aria Delegării**

Aria Delegării este definită în articolul 6 al Dispozițiilor Generale ale Contractului de Delegare și descrisă în articolul 4 din Dispozițiile Speciale – Partea Comună. Autoritatea Delegantă este obligată să furnizeze Operatorului toate informațiile topografice în termen de 6 (șase) luni de la Data Intrării în Vigoare, cu localizarea tuturor Zonelor Urbane expres indicate în anexa nr. 1(a) la Dispozițiile Speciale – Partea Comună.

## **Articolul 4 – Perimetrul de Distribuție a Apei**

**4.1.** Perimetrul de Distribuție a Apei desemnează limita rețelei(lor) de apă potabilă a(le) fiecărei Zone Urbane și, prin extensie, toate suprafețele incluse între aceste limite. Acesta se va întinde până la o distanță de cel puțin 100 (o sută) de metri calculați în orice direcție de la oricare punct al rețelei(lelor) de apă potabilă, acolo unde este posibil.

**4.2.** Această limită este definită în Contractul de Delegare dintre Autoritate Delegantă și Operator.

**4.3.** Perimetrele de Distribuție a Apei sunt extinse în mod regulat prin acordul Operatorului cu Autoritatea Delegantă, anticipând dezvoltarea noilor Zone Urbane și industriale și pentru a permite Operatorului să își atingă obiectivele Serviciului delegat.

## **TITLUL II – FURNIZAREA SERVICIULUI DELEGAT**

### **Articolul 5 – Definiția rețelelor de apă potabilă**

**5.1 Sistemul public de alimentare cu apă potabilă** cuprinde ansamblul construcțiilor și terenurilor, instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, prin care se realizează Serviciul public de alimentare cu apă potabilă. Sistemul public de alimentare cu apă potabilă cuprinde de regulă următoarele componente:

- a) captări;
- b) aducțiuni;
- c) stații de tratare a apei brute;
- d) stații de pompare;
- e) rezervoare pentru înmagazinarea apei potabile;
- f) rețele de distribuție;
- g) branșamente până la punctul de delimitare;

**5.2 Rețeaua publică de alimentare cu apă** este definită în art. 1 din Dispozițiile Generale ale prezentului Contract.

### **5.3. Apa nefacturată**

Operatorul, ca o parte a planului său de investiții, va identifica și va finanța un program de detectare a scurgerilor și de reducere a apei nefacturate din rețelele de distribuție a apei, inclusiv orice echipament necesar a fi achiziționat în acest scop. Echipamentul de specialitate poate fi considerat o resursă principală. Măsurile luate în acest sens vor fi incluse în evaluarea performanței Operatorului pe durata Contractului de Delegare.

### **Articolul 6 – Reamplasarea rețelei**

**6.1** Reamplasările rețelelor de apă potabilă necesare atingerii unei cerințe legate de Serviciu din partea unei administrații sau comunități sunt executate de Operator pe cheltuiala solicitantului.

**6.2** Reamplasările rețelelor de apă potabilă necesare atingerii unei cereri legate de Serviciu din partea unei persoane fizice sunt hotărâte și executate de Operator pe cheltuiala solicitantului.

**6.3.** În situația în care Operatorul este obligat printr-o hotărâre judecătorească să mute o rețea, Autoritatea Delegantă va suporta cheltuielile pe care le implică mutarea respectivei rețele.

## **Articolul 7 – Protecția instalațiilor de apă potabilă**

**7.1** Operatorul va actualiza toate informațiile tehnice privind instalațiile de apă potabilă și lucrările aferente prevăzute în articolul 5 din Dispozițiile Speciale – Partea Comună.

**7.2** Instalațiile de producție, transport și alimentare cu apă potabilă sunt Bunuri Publice. Acestea sunt inalienabile, imprescriptibile, insesizabile și protejate, conform prevederilor legale, împotriva daunelor de orice natură.

**7.3** Când o autoritate administrativă sau o persoană fizică ori juridică intenționează să execute lucrări de excavație sau alte lucrări în proximitatea unei rețele de transport sau alimentare cu apă trebuie să respecte prevederile legale în vigoare privind protecția rețelelor de telecomunicații, de electricitate și apă. Aceasta trebuie să obțină, mai ales, acordul prealabil scris al Operatorului. Costurile măsurilor de protecție rezonabile luate de Operator vor fi suportate de persoana care execută lucrările respective.

**7.4** Este interzis oricărei persoane care nu face parte din personalul Operatorului, cu excepția controlorilor din partea Autorității Delegante însoțiți de un reprezentat al Operatorului, să intre, sub orice pretext, în interiorul clădirilor și șantierelor aferente sau asociate Serviciului delegat de alimentare cu apă, să lase în interior animale, să folosească sau să deterioreze instalațiile sau să arunce gunoarie în preajmă.

**7.5** Orice daună adusă acestor instalații sau lucrări, în general orice prejudiciu sau tentativă de a aduce atingere integrității lor materiale sau funcționalității lor se pedepsește conform legii penale.

**7.6** Împreună cu Autoritatea Delegantă, Operatorul va stabili, după necesități, perimetre de protecție împrejurul acestor instalații care fac parte din procesele de producție, transport și alimentare cu apă potabilă.

## **Articolul 8 – Caracteristicile alimentării cu apă potabilă**

### **8.1 Cantitatea**

Operatorul se angajează să furnizeze întreaga cantitate de apă potabilă care să satisfacă nevoile de apă potabilă în sectorul public și privat în acele localități unde îi este delegată alimentarea cu apă potabilă.

### **8.2 Presiunea**

Presiunea minimă a apei potabile în condiții normale de funcționare, cu excepția situațiilor când sunt deschiși hidranții de alimentare cu apă sau de incendiu, va fi de 1 kg/cm<sup>2</sup> la punctul de alimentare situat în aval față de uzina secundară folosită de Operator.

În situațiile în care la etaje diferite ale unei clădiri apa potabilă nu poate fi furnizată în condiții normale la presiunea minimă mai sus menționată, o stație de hidrofor individuală va fi instalată pe cheltuiala solicitantului, care devine proprietarul acesteia și îi va asigura întreținerea, garanțiile și funcționarea.

Presiunea maximă a apei potabile, în condiții normale de funcționare a Serviciului, va fi de 6 kg/cm<sup>2</sup> la orice Punct de Alimentare.

Operatorul este responsabil pentru pagubele potențiale ce ar rezulta din variațiile presiunii hidraulice peste limitele permise, dacă se poate dovedi legătura de cauzalitate între deficiențele în alimentarea cu apă și prejudiciu. În acest sens le revine Utilizatorilor să ia precauțiile împotriva acestui fenomen prin instalarea de dispozitive corespunzătoare de protecție (cum ar fi aparate de reducere a presiunii; dispozitive pentru prevenirea loviturilor provocate de forța hidraulică și așa mai departe).

### **8.3 Calitatea apei**

La sfârșitul Perioadei de Tranziție apa furnizată trebuie să fie potabilă și să respecte întotdeauna standardele prevăzute de normele legale și reglementare române în vigoare.

Răspunderea Operatorului în ceea ce privește calitatea apei este limitată la nivelul Punctul de Delimitare a Instalațiilor de Alimentare cu Apă dintre Operator și Utilizator. Le revine ca obligație Utilizatorilor să efectueze și să întrețină Instalațiile lor Interioare astfel încât să nu se producă nici o degradare a calității apei.

Operatorul va monitoriza calitatea apei potabile ori de câte ori este necesar și va respecta în acest sens prevederile emise de Autoritate Delegantă.

Operatorul este întotdeauna răspunzător pentru pagubele care ar rezulta din calitatea redusă a apei furnizate, având dreptul de regres împotriva persoanelor răspunzătoare de eventuala poluare, dacă este cazul.

### **8.4 Debitul**

Debitul oferit în contractul de branșare/racordare și utilizare a Serviciului este debitul considerat de Utilizator ca necesar pentru consumul său și pe care Operatorul se obligă să-l pună în permanență la dispoziția sa. Acesta este ales din gama de debite oferită de Operator, care corespunde contoarelor specifice și diametrelor branșamentelor. Debitul trebuie corelat cu standardele prevăzute de normele legale și reglementare române în vigoare.

Gama debitelor disponibile poate fi modificată ca urmare a evoluțiilor tehnice sau a noilor politici adoptate de Operator în ceea ce privește Contractele de branșare/racordare și utilizare a Serviciului.

Debitul poate fi întrerupt datorită lucrărilor sau incidentelor legate de rețelele publice.

## **Articolul 9 - Branșamentele**

**9.1** Un Branșament deservește de regulă un singur Utilizator. În cazuri bine justificate de către operatori, dacă condițiile tehnice nu permit altă soluție, se poate admite racordarea mai multor utilizatori la același branșament, aceștia având cămine de branșament amplasate conform Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, precum și contoare separate montate în aceste cămine.

**9.2** Branșarea tuturor utilizatorilor de apă, persoane fizice sau juridice, la rețelele de alimentare cu apă se poate face doar în baza avizului definitiv, eliberat de Operator la cererea Utilizatorului, pe baza proiectului de execuție, în condițiile impuse de Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

**9.3** Cheltuielile pentru executarea branșamentului, inclusiv a căminului de apometru, revin autorităților administrației publice locale, județene sau asociațiilor de dezvoltare comunitară. Execuția lucrărilor se realizează prin grija operatorului, iar în situația suportării cheltuielilor de către operator, unitățile administrativ teritoriale vor deconta contravaloarea lor operatorului conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

**9.4** Branșamentele fac parte din bunurile încredințate Operatorului de către Autoritate Delegantă. Întreținerea, reparațiile și înlocuirea totală sau parțială a branșamentului aparținând sistemului, precum și a căminului de branșament sunt în sarcina operatorului/prestatorului serviciului.

### **Articolul 10 - Contoarele**

**10.1** Utilizatorii sunt responsabili de protejarea contoarelor situate pe proprietatea acestora. Contoarele vor fi accesibile în permanență reprezentanților Operatorului.

**10.2** Tipul și modelul contoarelor vor fi aprobate de BRML (Aprobare de Model) și vor avea marje de erori maxime conform NML.

**10.3** Contoarele sunt furnizate, montate, adaptate, sigilate, verificate și întreținute de Operator pe baze contractuale. Verificarea Contoarelor se face conform unei proceduri elaborate de Operator pe baza standardelor internaționale ISO și aprobate de Autoritate Delegantă.

**10.4** Costurile cu verificarea și întreținerea Contoarelor sunt plătite de Operator și se regăsesc în structura prețului, cu excepția costurilor cu reparațiile care nu sunt o consecință a folosinței normale a Contoarelor – asemenea costuri specifice sunt în sarcina Utilizatorului care este ținut să ia măsurile necesare pentru prevenirea deteriorării Contoarelor.

**10.5** Operatorul poate, fără îndeplinirea vreunor formalități și fără a limita dreptul la acțiune în justiție, să întrerupă alimentarea cu apă potabilă de îndată ce descoperă că a fost adusă o modificare la aparatele și accesoriile Sistemelor de Contorizare și de Control de care este responsabil Utilizatorul sau dacă Utilizatorul îi împiedică accesul reprezentanților Operatorului la Contoarele sale.

**10.6** În cazul în care Contorul este blocat sau inaccesibil, Operatorul va estima consumul Utilizatorului luând ca referință consumurile înregistrate în lunile precedente sau prin intermediul altor măsurători sau date conform unei metode ce va fi aprobată de Autoritate Delegantă.

**10.7** Diametrele Contoarelor sunt alese, în principiu, pe baza consumurilor medii zilnice ale Utilizatorilor. Cifrele de mai jos sunt date indicative :

<b>Diametrele Contoarelor</b>	<b>Consumul mediu zilnic (m<sup>3</sup>)</b>	<b>Consumul standard pe oră (m<sup>3</sup>)</b>
-----------------------------------	--	---

(mm)		
15	3	1,5
20	5	2,5
30	14	5
40	35	10
50	70	25
60	100	45
80	200	60
100	450	100
150	1000	250
200	2000	400

**10.8** Operatorul poate înlocui un Contor dacă se dovedește o diferență semnificativă între consum și debitul indicat în contractul de branșare/racordare și utilizare a Serviciului.

### **Articolul 11 – Verificarea Contoarelor**

**11.1** Operatorul poate verifica Contoarele ori de câte ori consideră că este necesar. Sub nici o formă această verificare nu poate aduce vreun profit Operatorului. Contoarele vor fi verificate de Operator prin sondaj și cu o frecvență conformă recomandărilor ISO și, dacă este cazul, ca o componentă a programului de asigurare a calității.

**11.2** Utilizatorul este întotdeauna îndreptățit să ceară verificarea contoarelor sale, fie Operatorului, fie unui expert desemnat de comun acord sau, în lipsa unui acord, numit de Autoritate Delegantă. Cheltuielile făcute cu verificarea vor fi plătite de Utilizator dacă se constată că, în limitele marjei de eroare stabilite în articolul 10.2 de mai sus, Contoarele sunt corespunzătoare. Acestea vor fi plătite de Operator dacă un defect de înregistrare este descoperit în dauna Utilizatorului.

**11.3** Orice violare a sigiliilor, precum și orice faptă care are ca scop sau ca rezultat consumul de apă potabilă peste cantitățile înregistrate de contor sau modificarea indicațiilor contorului vor da dreptul la o acțiune în despăgubiri prin orice mijloace legitime, fără a fi limitat dreptul Operatorului de a întreprinde acțiunile legale și de a înceta de îndată furnizarea apei potabile, fără îndeplinirea altor formalități. Operatorul va înregistra această violare într-o declarație făcută de reprezentanții săi sub semnătură proprie sau de orice autoritate competentă. Cheltuielile pentru înregistrarea și întreruperea alimentării cu apă potabilă și redeschiderea alimentării vor fi plătite de Utilizator conform cheltuielilor înregistrate și listei de prețuri din anexa nr. 2 pentru celelalte cheltuieli.

**11.4** În situația în care verificarea, indiferent cine a solicitat-o, scoate la iveală un defect de contorizare, indiferent în prejudiciul cărei părți, care are ca rezultat nereflectarea realității în facturi, sumele facturate vor fi regularizate până la concurența deficitului și luând în considerare constatările înregistrate, precum și, eventual, prin referire la perioade comparabile, anterioare sau ulterioare celor în legătură cu care s-a constatat deficitul. Orice litigiu referitor la regularizare până la concurența deficitului care nu poate fi soluționat pe cale amiabilă va fi dedus judecătii în fața instanței competente.



## **Articolul 12 – Instalațiile Interioare**

**12.1** Instalațiile Interioare, care prin definiție sunt situate în avalul Punctului de Delimitare a Instalațiilor de Alimentare cu Apă dintre Operator și Utilizator, nu fac parte din rețelele publice de alimentare. Ele sunt realizate, exploatate și întreținute pe cheltuiala și prin grija proprietarului sau Utilizatorului, conform standardelor și normelor tehnice aplicabile.

Instalarea și întreținerea Instalațiilor Interioare sunt efectuate astfel încât să se evite orice problemă în funcționarea serviciului public, să se prevină orice posibilă comunicare cu rețelele de apă uzată sau meteorică și să se prevină utilizarea ilicită și frauduloasă a apei potabile.

**12.2** În special următoarele instalații sunt considerate Instalații Interioare: stațiile de hidrofor interioare amplasate în avalul apometrelor, fântânile, hidranții de incendiu și în general toate instalațiile destinate uzului public, alimentate cu apă potabilă și aparținând autorităților locale.

**12.3** Utilizatorul nu poate instala nici un fel de mijloc de producție autonomă a apei potabile, printr-un puț sau un orificiu special, fără respectarea condițiilor tehnice specifice stabilite de Operator și fără obținerea Autorizației din partea Autorității Delegante în forma cerută de lege. Demararea acestui tip de lucrare este în toate cazurile supusă încheierii unui Contract operațional special între Utilizator și Operator.

Instalațiile Interioare pot cuprinde aparate de pompare din rețele, fără conectare și absorbție directă, cu condiția ca aceste aparate să respecte regulile stabilite de Operator și să fie puse în funcțiune de acord cu acesta.

**12.4** Nu vor exista interconectări nici permanente și fixe, nici mobile între Instalațiile Interioare ale unui Utilizator care se alimentează din rețeaua publică și instalațiile alimentate de o sursă de producție autonomă. Orice instalație care constituie un pericol sau un inconvenient pentru funcționarea normală a Serviciului fie va fi remediată imediat de proprietar, fie Operatorul va suspenda alimentarea cu apă din rețeaua publică a respectivului Utilizator.

**12.5** Operatorul este îndreptățit să ceară Utilizatorilor să respecte standardele și normativele în vigoare.

## **Articolul 13 – Instalații destinate uzului public**

**13.1** Instalațiile de alimentare cu apă potabilă pentru uz public, precum hidranții sau alte puncte de alimentare sunt considerate în cuprinsul Dispozițiilor Speciale – Partea de Apă ca fiind Instalații Interioare.

**13.2** Tipologia Punctelor de Delimitare a Instalațiilor de Alimentare cu Apă dintre Operator și Utilizator va fi aprobată de Operator. Acestea sunt echipate cu contoare, iar construcția și întreținerea lor sunt responsabilitatea Localităților. Alimentarea de la Punctele de Delimitare a Instalațiilor de Alimentare cu Apă dintre Operator și Utilizator este permisă doar pentru uz menajer. Operatorul este îndreptățit să întrerupă furnizarea prin Punctele de Delimitare a Instalațiilor de Alimentare cu Apă dintre Operator și Utilizator, dacă exploatarea lor se descoperă a fi defectuoasă.

**13.3** Operațiile de deschidere în scopul verificării funcționalității hidranților vor fi executate cu respectarea unui grafic stabilit de comun acord între Operator și autoritățile implicate.

#### **Articolul 14 - Inspectarea Instalațiilor Interioare**

**14.1** Apa potabilă este furnizată Utilizatorilor numai dacă aceștia respectă standardele stabilite de Contractul de branșare/racordare și utilizare a Serviciului. Operatorul poate alimenta Instalațiile Interioare numai după inspectarea acestora de către un organ cu aprobarea specială a Autorității Delegante sau, în lipsa acestuia, de către Operator sub controlul Autorității Delegante.

**14.2** După punerea sub presiune a Instalațiilor Interioare, Operatorul poate în orice moment să ceară inspecții la orice Utilizator, cu respectarea periodicității minime a inspecțiilor stabilite prin normele aplicabile. Un astfel de control va fi efectuat într-un termen comunicat în mod rezonabil, de către un organ ales de Utilizator printre cele aprobate de Autoritate Delegantă sau în lipsa acestora de către Operator sub controlul Autorității Delegante.

Atunci când cere inspectarea unei Instalații Interioare, Operatorul va indica expres motivul pentru care Instalațiile Interioare aduc atingere rețelei publice. Utilizatorul nu este obligat să dea curs cererii Operatorului dacă aceste motive nu îi sunt indicate. Dacă se constată cu ocazia controlului că cererea a fost justificată, costurile inspecției sunt suportate de Utilizator. În caz contrar, costurile inspecției sunt suportate de Operator.

**14.3** Operatorul poate, fără îndeplinirea altor formalități, să refuze sau să întrerupă alimentarea cu apă potabilă dacă Utilizatorul nu a dat curs cererii îndreptățite a Operatorului în termenul limită solicitat sau dacă organul de control aprobat descoperă că Instalațiile Interioare sunt defectuoase sau nu respectă standardele și normele aplicabile.

**14.4** Operatorul răspunde doar pentru deficiențele Instalațiilor Interioare care se datorează Operatorului.

#### **Articolul 15 – Rețelele aflate sub drumurile publice**

**15.1.** Operatorul va asigura ca drumurile și pavajul să fie refăcute și readuse la o stare perfectă în acele locuri unde au fost săpate șanțuri conform Articolului 20.4 din Dispozițiile Speciale – Partea Comună și a normelor privind drumurile.

**15.2.** Autoritatea Delegantă va asigura readucerea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în starea lor inițială atunci când acestea suferă prejudicii ca urmare a lucrărilor de reabilitare a infrastructurii. Autoritatea Delegantă și Operatorul au obligația de informare reciprocă asupra lucrărilor întreprinse care pot afecta rețelele de alimentare cu apă și de canalizare.

**15.3.** Operatorul are obligația de a obține autorizațiile prevăzute de legislația în vigoare.

## **TITLUL III – PREȚUL**

### **Articolul 16 – Reguli**

**16.1** La data de 1 ianuarie sau 1 iulie, care survine prima, următoare Datei Intrării în Vigoare, Operatorul va aplica prețul indicat în anexa nr. 1 de mai jos, cu posibilitatea modificării și/sau ajustării sale, astfel cum se prevede în Dispozițiile Speciale – Partea Comună, articolul 25.3.

**16.2** Modificările/ajustările prețului se efectuează conform articolului 25 din Dispozițiile Speciale – Partea Comună.

**16.3** Utilizatorii vor fi facturați pe baza înregistrărilor contoarelor de Branșament și, prin excepție, în sistem paușal atunci când nu există contoare de Branșament, până la instalarea acestora.

## **TITLUL IV – CALITATEA SERVICIULUI FURNIZAT UTILIZATORILOR**

### **Articolul 17 – Standardele de alimentare**

**17.1** Operatorul este obligat să furnizeze alimentarea cu apă potabilă conform standardelor de calitate, debite și presiune prevăzute în Articolul 8 de mai sus, fără a limita aplicarea Articolului 42.5 din Dispozițiile Speciale – Partea Comună.

**17.2** Controalele necesare sunt efectuate de departamentele administrative ale Autorității Delegante sau de terți autorizați, îndeosebi în ceea ce privește controlul calității apei potabile și a standardelor de securitate.

**17.3** În termen de 12 (douăsprezece) luni de la Data Intrării în Vigoare, Autoritatea Delegantă și Operatorul vor conveni asupra procedurilor interne și externe privind asigurarea calității alimentării cu apă potabilă, precum și respectării standardelor sanitare și de securitate pentru Utilizatori și populație în general. Procedurile de Control vor face obiectul, după semnarea lor, unui act adițional la prezentul Contract.

### **Articolul 18 – Întreruperile Serviciului**

**18.1** Operatorul este obligat să furnizeze apă potabilă fiecărui Utilizator în permanență conform condițiilor fixate prin Contractul de branșare/racordare și utilizare a Serviciului, cu respectarea articolului 42.5 din Dispozițiile Speciale – Partea Comună.

**18.2** În termen de 24 (douăzeci și patru) de luni de la Data Intrării în Vigoare, Autoritatea Delegantă și Operatorul vor defini de comun acord Indicatorii de Întrerupere a Serviciului care vor fi implementați de Operator, pragurile statistice dincolo de care Serviciul este considerat ca fiind inadecvat și sancțiunile corespunzătoare în caz de neîndeplinire. Indicatorii, pragurile statistice și sancțiunile vor face obiectul, după semnarea lor, unui act adițional la prezentul contract.

**18.3** Raportul anual adresat Autorității Delegante de către Operator va cuprinde evidența întreruperilor Serviciului.

**18.4** Operatorul va ține la dispoziția Autorității Delegante înregistrările și documentele referitoare la întreruperile Serviciului.

### **Articolul 19 – Termenele Serviciului**

**19.1** Operatorul se obligă să respecte termenele Serviciului față de Utilizatori, fixate în anexa nr. 4 de mai jos, cu respectarea aplicării articolului 42.5 din Dispozițiile Speciale – Partea Comună.

**19.2** Pentru orice Branșament executat după expirarea termenelor indicate din culpa dovedită a sa, Operatorul va acorda o reducere Utilizatorului respectiv de 10% (zece la sută) din valoarea Branșamentului în cazul în care Branșamentul este instalat într-un termen ce depășește standardul, dar mai scurt decât dublul termenului garantat, și de 20% (douăzeci la sută) din valoarea Branșamentului dacă termenul depășește dublul termenului limită garantat.

**19.3** Raportul anual adresat Autorității Delegante de către Operator va cuprinde evidența termenelor Serviciului față de Utilizatori, plângerilor și reducerilor acordate din pricina întârzierilor la branșare.

## **ANEXE**

**Anexa nr. II. 1** – Prețul pentru Apă.

**Anexa nr. II. 2** – Prețurile pentru branșare și alte servicii – Apă.

**Anexa nr. II. 3** – Duratele de Viață Tehnică – Echipamente și Lucrări – Apă.

**Anexa nr. II. 4** – Termenele Serviciului de alimentare cu apă.

## **PREȚUL PENTRU APĂ**

**Prețul în Lei /m<sup>3</sup> fără TVA pentru toate localitățile este prezentat în tabelul de mai jos:**

Strategia de tarificare (în procente)	Tarif inițial (actual)	Ajustări în termeni reali					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	01.07.2014						
	RON/m <sup>3</sup>	%	%	%	%	%	%
Apă	2,85	15,00%	0.00%	0.00%	5.80%	15.00%	3.75%

Pentru localitățile care nu beneficiază inițial de servicii de alimentare cu apă, în momentul în care localitatea va beneficia de servicii de alimentare cu apă se va aplica tariful unic.

**ANEXA NR. II. 2****PREȚUL PENTRU BRANȘARE ȘI ALTE SERVICII – APĂ**

<b>Nr. crt</b>	<b>Tip de aviz</b>	<b>Tarif fara TVA</b>	<b>TVA (19%)</b>	<b>Tarif cu tva 19%</b>
1	Avizul Tehnic de individualizare a consumului de apa; de bransare/racordare; de furnizare a utilitatilor de apa/canalizare pentru spatii cu alta destinatie; de preluare in statia de epurare a apelor uzate menajere; de asigurare a furnizarii utilitatilor de apa/canalizare; de extindere a retelelor de apa/canalizare, de amplasament	70	13,30	83,30

**A.TARIF PENTRU DEBRANSARE - REBRANSARE APOMETRE**

<b>nr. crt.</b>		<b>Tarif fara TVA</b>	<b>T.V.A. 19%</b>	<b>TARIF CU TVA</b>
1	pt.toate tipurile de apometre	137	26,03	163,03

**B.VERIFICARI METROLOGICE APOMETRE**

<b>nr. crt.</b>	<b>diametrul apometru</b>	<b>Tarif fara TVA</b>	<b>T.V.A. 19%</b>	<b>TARIF CU TVA</b>
1	15-20	148	28,12	176,12
2	30-40	165	31,35	196,35

<b>nr. Crt.</b>	<b>DENUMIRE PRESTATIE</b>	<b>tarif fara tva</b>	<b>tva</b>	<b>tarif cu TVA</b>
			<b>19%</b>	
1	Servicii cuplari conducta diametru sub 300 mm	623,80	118,52	742,32
2	Servicii cuplari conducta diametru peste 300 mm	2.906,14	552,17	3.458,31

**TARIFE INCERCARI CALITATE APA - LABORATOR CALITATE APA**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Indicator</b>	<b>Tarif fără TVA</b>	<b>TVA 19%</b>	<b>Tarif cu TVA</b>
1	Aciditate/alkalinitate	12,00	2,28	14,28
2	Metale - AAS FLACARA	196,00	37,24	233,24
3	Metale - AAS CUPTOR	177,00	33,63	210,63
4	Amoniu	29,00	5,51	34,51
5	Azotat	42,00	7,98	49,98
6	Azotit	40,00	7,60	47,60
7	Calciu	19,00	3,61	22,61
8	Suma de calciu și magneziu	19,00	3,61	22,61
9	Indice de permanganat	47,00	8,93	55,93
10	CCO-Cr	178,00	33,82	211,82
11	CBO5 metoda clasica	112,00	21,28	133,28
12	CBO5 platforma robotica	121,00	22,99	143,99
13	Clor rezidual	45,00	8,55	53,55
14	Cloruri	40,00	7,60	47,60
15	Detergenți	90,00	17,10	107,10
16	Fier total	41,00	7,79	48,79
17	Fosfor total	62,00	11,78	73,78
18	Sulfat	51,00	9,69	60,69
19	Materii în suspensie	42,00	7,98	49,98
20	Reziduu fix	42,00	7,98	49,98
21	Substanțe extractibile	135,00	25,65	160,65
22	Pesticide	184,00	34,96	218,96
23	THM	86,00	16,34	102,34
24	pH	15,00	2,85	17,85
25	Conductivitate	13,00	2,47	15,47
26	Oxigen	29,00	5,51	34,51
27	Carbon organic total/Azot total	86,00	16,34	102,34
28	Număr de colonii la 22/37grade C	32,00	6,08	38,08
29	Bacterii coliforme + Escherichia coli	86,00	16,34	102,34
30	Bacterii coliforme + Escherichia coli metoda IDEXX	67,00	12,73	79,73
31	Enterococi	56,00	10,64	66,64
32	Clostridium perfringens - metoda filtrarii prin membrana	93,00	17,67	110,67
33	Pseudomonas aeruginosa	94,00	17,86	111,86

**DURATELE DE VIAȚĂ TEHNICĂ– Echipamente și Lucrări - Apă**

Echipamentele și lucrările de alimentare cu apă vor avea o Durata de Viață Tehnică corespunzătoare valorii maxime a duratei normale de funcționare, prevăzute în Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe aprobat conform legislației în vigoare



**TERMENELE SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ**

<b>Operația</b>	<b>Termenul limită</b>	<b>Data de la care începe să curgă termenul</b>
<i>Răspunsul la o cerere de încheiere a unui contract de bransare/racord și utilizare a Serviciilor și pregătirea unei liste de prețuri</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 15 zile lucrătoare</li></ul>	Data primirii cererii
<i>Realizarea unui nou Branșament sau desfintarea unui Branșament existent</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 15 zile lucrătoare</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• unui permis de spargere de catre autoritatea locala</li></ul>
<i>Repunerea în funcțiune a unui Branșament existent</i>	5 zile lucrătoare	Data plății cheltuielilor pentru punerea în funcțiune a Branșamentului
<i>Răspunsul la o plângere -sesizare privind facturarea și precizia echipamentelor de măsurare -alte sesizări</i>	-10zile lucratoare  -30 de zile calendaristice	<ul style="list-style-type: none"><li>• De la data înregistrării plângerii</li></ul>